


拨动开关组合件

60AT 系列



标准式拨杆



拉拔解锁式拨杆

特点

- 小型多极设计节省空间和重量
- 有 2,4,6 或 8 个单刀双掷精密微动开关
- 2 或 3-位, 瞬时和保持动作
- 15/32"套管
- 标准式或拉拔解锁式拨杆
- 符合 MIL-S-8805/98 质量标准的合格型号

拉拔解锁拨杆选项

作为防止无意间操作的一种防护手段, 拉拔解锁拨杆一定要拉出.090 英寸/2.3 mm(约)以改变位置。请见页面上的图表, 它说明了各种锁定配置以及订货指南中提到的锁定字母后缀代码。

注: 要订购拧在 60AT 锁定拨杆上的白色弹性套的更换件, 请具体指明目录号 15PA90-6W。

电气额定值-微动开关(A)

负 荷	海平面			50,000 Ft.		
	28 VDC	115 VAC* 400Hz	250 VAC 60Hz	28 VDC	115 VAC* 400 Hz	250 VAC 60 Hz
电阻	7	7	7	7	7	7
电感	4**	7	7	2.5**	7	7
电动机	4	3.3	3.3	4	3.3	3.3
电灯	2.5	2	2	2.5	2	2

起动电流: 20 A

*75%功率因数。

**使用 AN31796 电感器。

C=公共端, NC=常闭, NO=常开
数字=微动开关指定数

AT 2-位(开关)订货指南

极/开关数	拨动开关在以下位置时电路闭合				标准式拨杆		拉拔解锁式拨杆 后缀(在目录号上 添上锁定字母)
	键槽位置		对面键槽		目录号		
	C-NC	C-NO	C-NC	C-NO	配有 MIL-S-6743 微动开关	配有 MIL-S-8805/4 微动开关	
2	1,2	-	-	1,2	62AT11-3	62AT22-3	D,G
	1,2*	-	-	1,2	62AT11-8	62AT22-8	F
	1,2	-	-	1,2*	62AT11-82	62AT22-82	G
4	1,2	3,4	3,4	1,2	64AT11-3	64AT22-3	D,F,G
6	1,2,3	4,5,6	4,5,6	1,2,3	66AT300-3	66AT22-3	D,F,G
8	1,2,3,4	5,6,7,8	5,6,7,8	1,2,3,4	68AT11-3	68AT22-3	D,F,G

AT MIL-S-8805/98 型(配有套管和面板密封件)订货指南

极/开关号	拨动开关在以下位置时电路闭合				标准拨杆型	
	键槽位置		对面键槽		目录号	
	C-NC	C-NO	C-NC	C-NO	目录号	军用号
4	1,2	3,4	3,4	1,2	64AT300-3	M8805/98-015
6	1,2,3	4,5,6	4,5,6	1,2,3	66AT300-3	M8805/98-046
8	1,2,3,4	5,6,7,8	5,6,7,8	1,2,3,4	68AT300-3	M8805/98/077

*瞬时位置, 其它所有都是保持位置。

拨动开关组合件

60AT 系列

60AT 系列 3-位(开关)订货指南

C=公用, NC=常闭, NO=常开。
数字=微动开关指定数。

极/开关数	拨动开关在以下位置时电路闭合						标准拨杆目录号		拉拔解锁 拨杆后缀(在目录号上添加锁定字母)
	键槽位置		中心位置		对面键槽		配有 MIL-S-6743 微动开关	配有 MIL-S-8805/4 微动开关	
	C-NC	C-NO	C-NC	C-NO	C-NC	C-NO			
2	1	2	1,2	-	2	1	62AT11-1	62AT22-1	所有型号
4	1,2	3,4	所有	-	3,4	1,2	64AT11-1	64AT22-1	所有型号
	1,2	3,4	所有	-	3,4*	1,2*	64AT11-514	64AT22-514	B,E,G,L,N,P
	1,2*	3,4*	所有	-	3,4	1,2	64AT11-5	64AT22-5	E,F,K,L,M,N
	1,2*	3,4*	所有	-	3,4*	1,2*	64AT11-7	64AT22-7	E,L,N
6	1,2,3	4,5,6	所有	-	4,5,6	1,2,3	66AT11-1	66AT22-1	所有型号
	1,2,3*	4,5,6*	所有	-	4,5,6	1,2,3	66AT11-5	66AT22-5	E,F,K,L,M,N
	1,2,3*	4,5,6*	所有	-	4,5,6*	1,2,3*	66AT11-7	66AT22-7	E,L,N
	1,2,3	4,5,6	所有	-	4,5,6*	1,2,3*	66AT22-514	66AT22-514	B,E,G,L,N,P
8	1,2,3,4	5,6,7,8	所有	-	5,6,7,8	1,2,3,4	68AT11-1	68AT22-1	所有型号
	1,2,3,4*	5,6,7,8*	所有	-	5,6,7,8	1,2,3,4	68AT11-5	68AT22-5	E,F,K,L,M,N
	1,2,3,4*	5,6,7,8*	所有	-	5,6,7,8*	1,2,3,4*	68AT11-7	68AT22-7	E,L,N
	1,2,3,4	5,6,7,8	所有	-	5,6,7,8*	1,2,3,4*	68AT11-514	68AT22-514	B,E,G,L,N,P

60AT MIL-S-8805/98 型(配有套管和面板密封件)

极/开关数	拨动开关在以下位置时电路闭合						标准拨杆型(拉拔解锁式列于下面订货指南中)	
	键槽位置		中心位置		对面键槽		目录号	军用号
	C-NC	C-NO	C-NC	C-NO	C-NC	C-NO		
4	1,2	3,4	所有	-	3,4	1,2	64AT300-1	M8805/98-001
	1,2*	3,4*	所有	-	3,4	1,2	64AT300-5	M8805/98-019
	1,2*	3,4*	所有	-	3,4*	1,2*	64AT300-7	M8805/98-026
6	1,2,3	4,5,6	所有	-	4,5,6	1,2,3	64AT300-1	M8805/98-032
	1,2,3*	4,5,6*	所有	-	4,5,6	1,2,3	64AT300-5	M8805/98-050
	1,2,3*	4,5,6*	所有	-	4,5,6*	1,2,3*	64AT300-7	M8805/98-057
8	1,2,3,4	5,6,7,8	所有	-	5,6,7,8	1,2,3,4	64AT300-1	M8805/98-063
	1,2,3,4*	5,6,7,8*	所有	-	5,6,7,8	1,2,3,4	64AT300-5	M8805/98-081
	1,2,3,4*	5,6,7,8*	所有	-	5,6,7,8*	1,2,3,4*	64AT300-7	M8805/98-092

*瞬时位置, 其余均为保持位置。

60AT MUL-S-8805/98 拉拔解锁型(配有套管和面板密封件)

这些开关具有 MIL-S-8805/98 订货指南中所列的与其对应的标准拨杆型开关产品同样的电路。例如, 64AT300-1 就有与 64AT300-1A 同样的电路(参见 53 页锁定图表)。注: 不需要在 M8805/98 军用号上添加锁定字母后缀。

目录号	军用号	目录号	军用号	目录号	军用号	目录号	军用号
64AT300-1A	M8805/98-002	64AT300-5M	M8805/98-024	66AT300-3F	M8805/98-048	68AT300-1K	M8805/98-072
-1B	-003	-5N	-025	-3G	-049	-1L	-073
-1D	-004	64AT300-7E	M8805/98-027	66AT300-5E	-051	-1M	-074
-1E	-005	-7L	-028	-5F	-052	-AN	-075
-1F	-006	-7N	-029	-5K	-053	-1P	-076
-1G	-007			-5L	-054	68AT300-3D	M8805/98-078
-1H	-008	66AT300-1A	M8805/98-033	-5M	-055	-3F	-079
-1J	-009	-1B	-034	-5N	-056	-3G	-080
-1K	-010	-1D	-035	66AT300-7E	M8805/98-058	68AT300-5E	-082
-1L	-011	-1E	-036	-7L	-059	-5F	-083
-1M	-012	-1F	-037	-7N	-060	-5K	-084
-1N	-013	-1G	-038			-5L	-085
-1P	-014	-1H	-039	68AT300-1A	M8805/98-064	-5M	-086
64AT300-3D	M8805/98-016	-1J	-040	-1B	-065	-5N	-087
-3F	-017	-1K	-041	-1D	-066	68SY300-7R	-089
-3G	-018	-1L	-042	-1E	-067	-7L	-090
64AT300-5E	M8805/98-020	-1M	-043	-1F	-068	-7N	-091
-5F	-021	-1N	-044	-1H	-069		
-5K	-022	-1P	-045	-1H	-070		
-5L	-023	66AT300-3D	M8805/98-047	-1J	-071		

SUNSTAR 商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有 10 多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一，是一家专业代理和分销世界各大品牌 IC 芯片和电子元器件的连锁经营综合性国际公司，专业经营进口、国产名厂名牌电子元件，型号、种类齐全。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM 电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA 软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。商斯达实业公司拥有庞大的资料库，有数位毕业于著名高校——有中国电子工业摇篮之称的西安电子科技大学（西军电）并长期从事国防尖端科技研究的高级工程师为您精挑细选、量身订做各种高科技电子元器件，并解决各种技术问题。

更多产品请看本公司产品专用销售网站：

商斯达中国传感器科技信息网：<http://www.sensor-ic.com/>

商斯达工控安防网：<http://www.pc-ps.net/>

商斯达电子元器件网：<http://www.sunstare.com/>

商斯达微波光电产品网：[HTTP://www.rfoe.net/](http://www.rfoe.net/)

商斯达消费电子产品网：<http://www.icasic.com/>

商斯达实业科技产品网：<http://www.sunstars.cn/>

传感器销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83370250 83376489 83376549 83607652 83370251 82500323

传真：0755-83376182 (0) 13902971329 MSN: SUNS8888@hotmail.com

邮编：518033 E-mail:szss20@163.com QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 电话：0755-83665529 25059422

技术支持：0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL: 010-81159046 82615020 13501189838 FAX: 010-62543996

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL: 021-28311762 56703037 13701955389 FAX: 021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL: 029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382